

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 1 de 13

## AVISO DE CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo ordenado en el estatuto contractual, la ENTIDAD informa a la comunidad en general que iniciará el proceso de contratación, bajo la modalidad LICITACION PUBLICA No. **MP-SG-LPO-001-2021**

### 1. DATOS DE LA ENTIDAD:

<b>Entidad:</b>	MUNICIPIO DE POPAYÁN
<b>Dirección:</b>	Carrera 6 No. 4-21 de Popayán

### 2. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

**OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.**

#### 2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente pliego de condiciones.

#### 1.1. ACTIVIDADES DE OBRA

El contratista deberá ejecutar las siguientes actividades de obra:

#### PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PABELLON 1</b>		
1.1	Recorrido de cubierta de fibrocemento, incluye ajuste de tejas corridas o movidas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y retiro de tejas en mal estado	m2	2002.66
1.2	Desmonte de canal en lámina galvanizada calibre 24	m	40.00
1.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Desarrollo 90 cm, Incluye soportes en ángulo para cada uno de los parales en perlín. Incluye pintura	m	40.00
1.4	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes, limpieza, sellado de juntas y sondeo de bajantes.	m	100.00



Creo en  
**POPAYÁN**

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 2 de 13

1.5	Suministro e instalación de Bajantes de aguas lluvias tubería PVC 4", incluye accesorios	m	42.00
1.6	Remate para cumbrera de cubierta de fibrocemento, mediante lámina plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad	m	39.00
1.7	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7 (Sustitución de tejas rotas o dañadas de cubierta, aproximadamente el 15% del área recorrida, incluye ganchos y amarras sobre perlines metálicos)	m2	320.00
1.8	Suministro e instalación de caballete fijo teja fibrocemento	m	38.00
<b>2</b>	<b>ZONA DE CARNICERIAS - PABELLON 2</b>		
2.1	Recorrido de cubierta de fibrocemento, incluye ajuste de tejas corridas o movidas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y retiro de tejas en mal estado	m2	2000.00
2.2	Sustitución de teleras de cubierta en madera en mal estado, mediante el suministro e instalación de vigas de 10cm x 5 cm x 5.0 m en madera eucalipto	m	300.00
2.3	Desmote y retiro de bajantes metálicos y/o de PVC en mal estado	m	125.00
2.4	Suministro e instalación de Bajantes de aguas lluvias tubería PVC 4", incluye accesorios	m	125.00
2.5	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes, limpieza, sellado de juntas y sondeo de bajantes.	m	100.00
2.6	Desmote de estructura de cubierta en madera y teja de fibrocemento existente en baño	m2	30.00
2.7	Suministro e instalación de correas metálicas perfil en C de 150mm x 60mm x 1,5mm para cubierta en baño	m	45.00
2.8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Desarrollo 90 cm, Incluye soportes en ángulo para cada uno de los parales en perlín. Incluye pintura	m	30.00
2.9	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7 en cubierta de baño, incluye la sustitución de tejas rotas o dañadas de cubierta, aproximadamente el 20% del área recorrida, incluye ganchos y amarras sobre perfiles metálicos)	m2	350.00
<b>3</b>	<b>OBRAS FINALES</b>		
3.1	Retiro, cargue y bote de escombros, retiro hasta 10km	m3	90.00

## PLAZA DE MERCADO BELLO HORIZONTE



Creo en  
**POPAYÁN**®

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 3 de 13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PLAZOLETA INTERNA</b>		
1.1	Suministro e instalación de caballete fijo teja fibrocemento	m	45.00
1.2	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC 4"	m	45.00
1.3	Desmonte de canal existente en lámina galvanizada calibre 24	m	50.00
1.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Desarrollo 90 cm, Incluye soportes en ángulo para cada uno de los paraleles en perlín	m	50.00
1.5	Suministro e instalación de estructura metálica en cubierta, altura aproximada de 4m de altura para impedir el paso de las aguas lluvias, construida en ángulo de 11/4" x 1/8" y lámina galvanizada remachada, marco de dimensiones 1.5m x 1.1m	m	33.00
<b>2</b>	<b>ZONA INTERNA</b>		
2.1	Suministro e instalación de teja traslucida trapezoidal policarbonato	m2	160.00
2.2	Desmonte de canal existente en lámina galvanizada calibre 24	m	45.00
2.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Desarrollo 90 cm, Incluye soportes en ángulo para cada uno de los paraleles en perlín	m	45.00
2.4	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC 4"	m	54.28
2.5	Demolición de losa de concreto con martillo percutor. Incluye acarreo	m2	7.50
2.6	Excavación en material común. Incluye acarreo	m3	3.01
2.7	Suministro y compactación de material tipo tierra amarilla para relleno	m3	3.01
2.8	Construcción de cuneta en concreto de 21 MPa	m3	3.01
2.9	Suministro e instalación de correas metálicas perfil en C de 150mm x 60mm x 1,5mm para soporte de canal	m	90.00
2.10	Rejilla metálica para cañuela, incluye bisagras, anticorrosivo y pintura, a=0.3m	m	30.00

#### PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PLAZOLETA INTERNA</b>		
1.1	Recorrido de cubierta de fibrocemento, incluye ajuste de tejas corridas o movidas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y retiro de tejas en mal estado	m2	515.00
1.2	Demolición manual de culata en ladrillo (e = 0.15 m)	m2	349.32
1.3	Suministro e instalación de caballete fijo teja fibrocemento	m	80.00



Creo en  
**POPAYÁN**

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 4 de 13

1.4	Construcción de muro en placa de fibrocemento (e=10mm) como culata, una cara incluye pintura	m2	200.00
1.5	Suministro e instalación de persiana metálica en lámina	m2	160.00
<b>2</b>	<b>CARRERA 18</b>		
2.1	Desmonte de estructura de cubierta artesanal existente en guadua, madera y zinc, incluye canales	m2	716.00
2.2	Suministro e instalación de estructura de cubierta metálica compuesta por correas perfil en C de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 1.5m. Incluye pintura.	m	550.00
2.3	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7. Incluye ganchos y amarras.	m2	716.00
2.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Incluye soportes y Incluye pintura	m	140.00
2.5	Suministro e instalación de bajante aguas lluvia tubería PVC 4". Incluye accesorios	m	51.00
2.6	Suministro e instalación de columnas metálicas rectangulares compuestas por perfil en doble C estructural de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 6m, incluye placa de anclaje a cimentación.	m	240.00
<b>3</b>	<b>CALLE 5</b>		
3.1	Desmonte de estructura de cubierta artesanal existente en guadua, madera y zinc, incluye canales	m2	619.00
3.2	Suministro e instalación de estructura de cubierta metálica compuesta por correas perfil en C de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 1.5m. Incluye pintura.	m	485.00
3.3	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7. Incluye ganchos y amarras.	m2	625.00
3.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Incluye soportes y Incluye pintura	m	78.00
3.5	Suministro e instalación de bajante aguas lluvia tubería PVC 4". Incluye accesorios	m	21.00
3.6	Suministro e instalación de columnas metálicas rectangulares compuestas por perfil en doble C estructural HR50 espaciadas cada seis metros, incluye placa de anclaje a cimentación.	m	215.00
<b>4</b>	<b>CENTRO COMERCIAL ESMERAL - CARRERA 17</b>		
4.1	Recorrido de cubierta en teja termo acústica, incluye reacomodación de tejas, limpieza y reparación	m2	920.00



*Creo en*  
**POPAYÁN**

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 5 de 13

4.2	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes, limpieza, sellado de juntas y sondeo de bajantes.	m	70.00
-----	---	---	-------

### PLAZA DE MERCADO ALFONSO LÓPEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>SECTOR PLANCHON</b>		
1.1	Recorrido de cubierta de fibrocemento, incluye ajuste de tejas corridas o movidas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y retiro de tejas en mal estado	m2	1606.17
1.2	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7 (Sustitución de tejas rotas o dañadas de cubierta, aproximadamente el 15% del área recorrida, incluye ganchos y amarras sobre perlines metálicos)	m2	240.00
1.3	Suministro e instalación de caballete fijo teja fibrocemento	m	100.00
1.4	Suministro e instalación de estructura metálica en cubierta, altura aproximada de 4m de altura para impedir el paso de las aguas lluvias, construida en ángulo de 11/4" x 1/8" y lámina galvanizada remachada, marco de dimensiones 1.5m x 1.1m	m	73.00
1.5	Mantenimiento de estructura metálica existente ubicada sobre carrera 7. Limpieza y eliminación de la corrosión, aplicación de pintura anticorrosiva.	m	50.00
<b>2</b>	<b>CALLE 12</b>		
2.1	Desmonte de estructura de cubierta artesanal existente en guadua, madera y zinc, incluye canales (incluye acarreo)	m2	1072.00
2.2	Suministro e instalación de estructura de cubierta metálica compuesta por correas perfil en C de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 1.5m. Incluye pintura.	m	750.00
2.3	Suministro e instalación de columnas metálicas rectangulares compuestas por perfil en doble C estructural de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 6m, incluye placa de anclaje a cimentación.	m	350.00
2.4	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7	m2	1072.00
2.5	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Incluye soportes y Incluye pintura	m	89.00
2.6	Suministro e instalación de bajante aguas lluvia tubería PVC 4"	m	59.33
<b>3</b>	<b>CARRERA 6</b>		
3.1	Desmonte de estructura de cubierta artesanal existente en guadua, madera y zinc, incluye canales (incluye acarreo)	m2	636.00
2.2	Suministro e instalación de estructura de cubierta metálica compuesta por correas perfil en C de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 1.5m. Incluye pintura.	390	750.00



Creo en  
**POPAYÁN** <sup>®</sup>

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 6 de 13

2.3	Suministro e instalación de columnas metálicas rectangulares compuestas por perfil en doble C estructural de 150mm x 60mm x 1.5mm espaciadas cada 6m, incluye placa de anclaje a cimentación.	m	350.00
3.3	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7	m2	636.00
3.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Incluye soportes y Incluye pintura	m	52.00
3.5	Suministro e instalación de bajante aguas lluvia tubería PVC 4"	m	50.27
<b>4</b>	<b>CALLE 13</b>		
4.1	Suministro e instalación de teja traslucida trapezoidal policarbonato	m2	293.70
4.2	Suministro e instalación de teja de zinc (Sustitución de tejas rotas o dañadas de cubierta, aproximadamente el 15% del área recorrida, incluye ganchos y amarras)	m2	724.46

#### PLAZA DE MERCADO LAS PALMAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>SECTOR LA VIREGEN</b>		
1.1	Recorrido de cubierta de fibrocemento, incluye ajuste de tejas corridas o movidas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos y retiro de tejas en mal estado	m2	1508.13
1.2	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento #8 P7 (Sustitución de tejas rotas o dañadas de cubierta, aproximadamente el 15% del área recorrida)	m2	220.00
1.3	Desmonte de canal en lámina galvanizada existente	m	100.00
1.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. Desarrollo 90 cm, Incluye soportes en ángulo para cada uno de los paralelos en perlín. Incluye pintura	m	100.00
1.5	Suministro e instalación de bajante aguas lluvias tubería PVC 4"	m	120.00
<b>2</b>	<b>SECTOR COCINAS 1</b>		
2.1	Suministro e instalación de teja ondulada fibrocemento P7	m2	340.00
2.2	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. (Incluye pintura)	m	27.00
2.3	Suministro e instalación de Bajante de Aguas Lluvias PVC 4", (incluye pintura)	m	12.00
2.4	Suministro e instalación de caballete de fibrocemento	m	27.00



Creo en  
**POPAYÁN**®

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 7 de 13

2.5	aplicación de anticorrosivo sobre estructura metálica de cubierta existente	m2	162.00
<b>3</b>	<b>SECTOR MERCADO CAMPESINO</b>		
3.1	Suministro e instalación de estructura metálica en cubierta, altura aproximada de 4m de altura para impedir el paso de las aguas lluvias, construida en ángulo de 11/4" x 1/8" y teja de policarbonato trapezoidal remachada, marco de dimensiones 1.5m x 1.1m	m	30.00
3.2	Suministro e instalación de techo en teja de zinc, incluye entramado de madera	m2	140.00
<b>4</b>	<b>SECTOR NORESTE</b>		
4.1	Suministro e instalación de Malla zaranda arena 6x6 huecos/pulgada 0,90 cm espesor x 5 metros largo, para control de aves en área noroeste.	m2	77.00
<b>5</b>	<b>SECTOR COMERCIO</b>		
5.1	Suministro e instalación de teja termoacústica Ecoroof UPVC 2.5mm translúcida	0	59.68
5.2	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22. (Incluye pintura)	ml	44.20
5.3	Limpieza y reparación de viga canal	ml	200.00
<b>6</b>	<b>BOTE DE ESCOMBROS</b>		
6.1	Retiro, cargue y bote de escombros. Retiro hasta 10Km	m3	13.00

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las especificaciones técnicas de la ejecución del contrato se encuentran en el anexo técnico del estudio previo.

### 3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Para efectos de determinar el proceso contractual de selección de contratista que se va a utilizar, se tiene en cuenta aspectos determinantes como son el objeto a contratar, el cual se analiza teniendo como base la normatividad vigente en materia de Contratación Estatal, como son la Ley 80 de 1993 y en especial la Ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 y el Decreto No. 1082 de 2015.

En tal sentido el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, señala las modalidades de selección y especifica que, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.



Creo en  
**POPAYÁN**

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 8 de 13

Teniendo en cuenta lo anterior, para este proceso de contratación se establece la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, que dispone "(...) La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitación pública (...)".

A este proceso de selección y al contrato que de él se derive son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes o complementarias.

Por lo anterior, EL MUNICIPIO DE POPAYÁN consideró que la modalidad que más se ajusta para éste tipo de adquisiciones de acuerdo con la normatividad vigente y en especial la regulación establecida para las tarifas es la de Licitación Pública obra publica

En el caso del Municipio de Popayán, su presupuesto para la vigencia 2021 equivale a 491,999 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 2021. De conformidad con lo anterior tenemos que el valor estimado de la presente contratación sobrepasa los 650 SMLMV tope de la menor cuantía de la entidad, por lo tanto la modalidad de selección a utilizar será LA LICITACION PUBLICA

#### 4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

EL plazo de ejecución del contrato será de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

#### 5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se deben cargar a la plataforma SECOP II <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii>, en PDF. Deberán estar en la PLATAFORMA oportunamente el día y hora fijados para el cierre del proceso, señalados en el cronograma del proceso

#### DILIGENCIA EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA:

Es responsabilidad del oferente subir su propuesta a la plataforma previa a la fecha y hora establecida para el cierre, de acuerdo con expuesto en el SECOP II para cada proceso, link <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii>

El idioma del presente proceso de selección será el español, y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refieren el pliego de condiciones, emitidos en idioma diferente al español, sean presentados en su idioma original y en traducción simple (salvo que se exija expresamente su traducción oficial) al español conforme a la normatividad vigente.



	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 9 de 13

Las propuestas deberán cargarse en la plataforma <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii>. La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el pliego de condiciones. El oferente debe tener en cuenta la línea de tiempo durante cada etapa del proceso para allegar los documentos de forma oportuna.

Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente como se indica en la plataforma: <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii> La hora oficial referida se controlará con base en la hora fijada por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su link o página Web que igualmente corresponde a la ingresada dentro del SECOP II.

No se aceptarán propuestas extemporáneas: No se aceptarán propuestas subidas a la plataforma con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las mismas en el proceso de selección, ni en condiciones diferentes de los que se han previsto en el link <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii>

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el Municipio, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieran información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la Ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, el Municipio se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

## 6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial de la presente contratación se estima en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$743,099,353)**, incluido costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del contrato, incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en la ejecución del contrato, y se justifica de la siguiente manera:

### TOTAL, PRESUPUESTO



	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 10 de 13

FRENTE	OBRA A EJECUTAR	TOTAL
1	PLAZA DE MERCADO BARRIO BOLIVAR	\$ 101.688.216
2	PLAZA DE MERCADO BELLO HORIZONTE	\$ 55.783.348
3	PLAZA DE MERCADO LA ESMERALDA	\$ 196.838.210
4	PLAZA DE MERCADO ALFONSO LOPEZ	\$ 293.693.484
5	PLAZA DE MERCADO LAS PALMAS	\$ 95.096.095
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 743,099,353</b>

### DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NÚMERO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CODIGOS RUBROS PRESUPUESTALES	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2021.CEN.01.1784 DEL 28 de mayo de 2021	2.3.2.02.02.005.17.1709112.54129 - 103.1101 - LIBRE DESTINACION – SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO  RESIDENCIALES	\$ 656.199.624
	2.3.2.02.02.005.18.1709112.54129 - 103.2504 - OTROS SECTORES - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 85.899.729,00
	2.3.2.02.02.005.19.1709112.54129 - 103.8109 - CARTERA GALERIAS - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 1.000.000



Creo en  
**POPAYÁN**

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 11 de 13

## 7. PUBLICIDAD y OBLIGATORIEDAD USO DE SECOP II.

El usuario debe estar suscrito en el Proceso para crear una oferta. Para el efecto, el usuario debe ingresar al área de trabajo del Proceso y hacer clic en “Crear oferta”. Al hacer clic en “Crear oferta”, SECOP II muestra el formulario para crear la oferta e indica los pasos que el usuario debe seguir (en la parte superior izquierda de la pantalla). El usuario debe diligenciar o anexar en cada uno de los siguientes pasos: 1. Información General -2. Cuestionario -3. Documentos.

Luego de finalizar la oferta el usuario debe hacer clic en “Ir a presentar”. Inmediatamente el SECOP II presenta una pantalla en la que el usuario debe: (i) Seleccionar la opción “Presentar” (está marcada por defecto). (ii) Activar la casilla que indica que ha leído y acepta las advertencias correspondientes a la presentación de la oferta. (iii) Hacer clic en “Confirmar”<sup>1</sup>

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas serán consideradas como propuestas extemporáneas, lo que impide su presentación en la plataforma del SECOP II.

La entidad, publicará la lista de oferentes que el sistema genera automáticamente y la misma contiene los siguientes datos: fecha y hora de llegada de la propuesta y el nombre del proveedor.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el Municipio, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

## 8. INDICACIÓN DE SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

De conformidad con lo establecido en el manual expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, la presente contratación **se encuentra cobijada por los siguientes convenios internacionales o tratados de libre comercio suscritos por Colombia,** lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro:

TRATADO	ENTIDAD INCLUIDA	EXCEDE UMBRAL	EXCEPTUADA	APLICA
---------	------------------	---------------	------------	--------

<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[www.colombiacompra.gov.co/content/como-presentar-una-oferta-un-proceso-en-el-secop-ii](http://www.colombiacompra.gov.co/content/como-presentar-una-oferta-un-proceso-en-el-secop-ii)



	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02
		Página 12 de 13

CHILE	SI	NO	SI-33	NO
ALIANZA PACIFICO (CHILE Y PERU)	SI	NO	NO	NO
TRIANGULO NORTE (GUATEMALA)	SI	SI	NO	SI
ESTADOS AELC	SI	NO	Si – 33	NO
COSTA RICA	SI	NO	NO	NO
UNION EUROPEA	SI	NO	NO	NO
DECISIÓN 439 DE LA CAN	SI	N/A	NO	SI

Por la modalidad de selección a aplicar en el presente proceso de selección no hay lugar a precalificación.

**9. CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: NO APLICA POR SUPERAR EL VALOR DEL UMBRAL.**

**10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

Podrá participar en el presente proceso de selección, toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ya sea en forma individual o en Consorcio o Unión Temporal que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que la Entidad requiere contratar y que cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones de este proceso de selección, los cuales son de: CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD TÉCNICA (Experiencia y requisitos de cumplimiento de especificaciones mínimas aplicables) y CUMPLIR CON LOS FACTORES DE CALIFICACION O PONDERACION

**11. CRONOGRAMA DEL PROCESO.**

Remitirse, al cronograma establecido en el proceso del SECOP II del pliego electrónico.

**12. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS**

**EL MUNICIPIO DE POPAYÁN** de conformidad con lo establecido en los artículos 270 de la Constitución Política, 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 convoca a todas las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan la vigilancia y el control ciudadano del presente proceso de selección, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba. Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, para



Creo en  
**POPAYÁN**®

	<b>ALCALDIA DE POPAYAN</b> <b>Secretaría General – Secretaría de</b> <b>Infraestructura</b>	F-GC-PC-03
	<b>AVISO DE CONVOCATORIA</b>	Versión: 02 Página 13 de 13

desarrollar su actividad, podrán consultar este proceso en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP II [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por escrito por parte de la Entidad a la dirección y/o fax que aparezca en la comunicación respectiva, copia de la cual será enviada a los proponentes y será publicada en la página Web citada.

En consecuencia, **EL MUNICIPIO DE POPAYÁN**, convoca a la ciudadanía a conformar la veeduría ciudadana para realizar el control social de este proceso de contratación.

Proyectó: Lili M. Mogollón López – Abogada contratista 

Aprobó: Samaida Gómez Ruiz – Secretaria general 



Creo en  
**POPAYÁN** <sup>®</sup>